




EMBELLISSEMENT TRADITIONNEL

DORURE



Format

Mini : 150 x 300 mm
Maxi : 900 x 1300 mm

Grammage minimum

100 à 300 g/m² en recto.
135 à 400 g/m² en recto/verso (sauf vis-à-vis).

Pince

15 mm.
Merci d'indiquer les angles de marge.

Caractéristiques techniques

COMPATIBILITÉ

Vernis acrylique déconseillé.

FINESSES

Nous contacter pour la réalisation de finesses.

RÉSERVES

Impression RECTO + VERSO : Risque de fouillage
Format minimum du cliché = 6x6 cm.
important au verso de la dorure (empreinte du cliché) sur les aplats.

Si une dorure est souhaitée sur un papier non pélliculé, ne pas prévoir de vernis machine à l'impression.

ÉLÉMENTS À FOURNIR

Cliché réalisé par nos soins :

Fichier pdf VECTORISE (noir 100%) + sortie papier pour placement

Cliché fourni par vos soins :

Cliché magnésium 70/10e.

Prévoir 1 cm de matière supplémentaire autour du cliché pour le calage.

Format minimum du cliché : 6 x 6 cm.

REPÉRAGE

Dans l'impression offset, ne jamais laisser de réserve (emplacement) destinée à la dorure.

Pas de repérage possible entre la dorure et l'impression et / ou le gaufrage.

Ne pas refendre le papier sous risque d'accentuer le défaut de repérage.

Explications : cliché en magnésium chauffé à haute température entraîne une dilatation de celui-ci que nous ne maîtrisons pas.